

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO RODIČE
ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU –
KDY DO ŠKOLKY ANO,
KDY NE?



AKTUALIZOVANÁ VERZE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AUTOŘI

Mgr. Pavlína Miltová/PMEDUCA

ODBORNÝ KONZULTANT

MUDr. Šárka Neseťová Šmakalová/pediatr

GRAFIKA

Nada Moyzesová

ROK

2020

ZÁKONY, POVINNOSTI, PRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODIČŮ V PROBLEMATICE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

**ŠKOLSKÝ ZÁKON (ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání)**

Mateřská škola **má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech**, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Mateřská škola má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s osobou/dítětem, které má zjevné příznaky potenciálně přenosné nemoci, předchází tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Mateřská škola má také ve školním řádu zakotvenu **povinnost zákonných zástupců sledovat zdraví dítěte a jeho „vyloučení“ ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností může školka ukončit předškolní vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. (Zdroj: 1)**

**ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (a o změně
některých souvisejících zákonů, 2. díl ust. § 7 odst. 3
zákona č. 258/2000 Sb.)**

Mateřská škola povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Právnícká osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmíněk ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit!

PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM VE ŠKOLCE

Dle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ (ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH)

Vzhledem k tomu, že **pedagogický pracovník** není osoba způsobilá k výkonu zdravotnického povolání, nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, **NENÍ TEDY OPŘÁVNĚN K PODÁVÁNÍ JAKÝCHKOLIV LÉKŮ DĚTEM A TO VČETNĚ VOLNĚ PRODEJNÝCH!**

Tuto skutečnost má každá mateřská škola zakotvenu i ve školním řádu.

Pokud **dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci**, nebo potřebuje lék v rámci první pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat pouze po **předchozí domluvě** s vedením mateřské školy.

Postupuje se pak následně:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODÁ MATEŘSKÉ ŠKOLE OFICIÁLNÍ PÍSEMNOU ŽÁDOST O PODÁVÁNÍ LÉKU s předložením **LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY**, která tuto skutečnost potvrzuje.



Mateřská škola **PÍSEMNĚ NA ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ODPOVÍ.**



**SOUHLASNÉ STANOVISKO
MŠ SOUHLASÍ
S PODÁVÁNÍM LÉKU**



ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OSOBNĚ PŘI PŘEDÁNÍ LÉKU NÁLEŽITĚ ÚSTNĚ POUČÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY O ZPŮSOBU PODÁNÍ LÉKU A PÍSEMNĚ NA MÍSTĚ SEPÍŠOU PROTOKOL O PODÁVÁNÍ LÉKU.

**ODMÍTAVÉ STANOVISKO
MŠ NESOUHLASÍ
S PODÁVÁNÍM LÉKU**



(MŠ má právo nesouhlasit s podáním léků.)



ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SI PODÁVÁNÍ LÉKU MUSÍ ZAJISTIT SÁM.

JAKOUKOLIV ZMĚNU ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE JE NUTNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE BEZODKLDNĚ OZNÁMIT!

CO DĚLAT, ABY DÍTĚ, KTERÉ CHODÍ DO ŠKOLKY, BYLO CO NEJMÉNĚ NEMOCNÉ?

Dítě je křehký tvor, s křehkou imunitou. Při vstupu dítěte do školky je třeba počítat s tím, že **i když bylo Vaše dítě do této doby relativně zdravé, nyní se to pravděpodobně změní a bude nemocné častěji.** Je to zcela přirozené, protože ve větší skupině dětí je vyšší pravděpodobnost nákazy.

Co se dá ale dělat, aby se pravděpodobnost nákazy snížila?

- **POKUD DÍTĚ ONEMOCNÍ, NECHAT HO DOMA AŽ DO ÚPLNÉHO UZDRAVENÍ**
Pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocní znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění.
- **POKUD BERE DÍTĚ ATB, LÉKAŘI DOPORUČUJÍ PO UKONČENÉ LÉČBĚ NEVODIT DÍTĚ IHNED DO ŠKOLKY,** ale nechat ho ještě 5–7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat. Jestliže jde dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu.
- **NAHLÁSIT ŠKOLCE VEŠKERÁ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ, POKUD JIMI VAŠE DÍTĚ ONEMOCNĚNÍ, ABY SE ZAMEZILO MOŽNÉMU PŘENOSU V KOLEKTIVU**
Nebojte se tato onemocnění nahlásit, není to žádná ostuda! Ba naopak – jednáte zodpovědně. Mateřská školka nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informaci ostatním rodičům.
- **POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ, NAVŠTÍVIT SVÉHO PEDIATRA**
Pediatr je zde od toho, aby Vaše dítě vyléčil, navíc jen on může napsat „paragraf“(ošetřovné), abyste mohli být s dítětem doma.
- **DÍTĚ OTUŽOVAT, PŘIPRAVOVAT KVALITNÍ STRAVU BOHATOU NA VITAMÍNY, PĚSTOVAT POHYB**
- **POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ, DOPŘEJTE MU MINIMÁLNĚ 3 DNY ODOPOČINEK, ABY SE TĚLO S NÁPOREM OČKOVACÍ LÁTKY VYROVNALO.**



KDY DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮŽE BÝT PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ POSÍLÁNO DO DOMÁCIHO LÉČENÍ?

S RÝMOU A KAŠLEM

Rýmě a kašli říkáme obvykle „nachlazení“. Ačkoliv je nemoc z „nachlazení“ považována za banální onemocnění, jde o **AKUTNÍ NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ**, které se může nepříjemně zkomplikovat, pokud není důsledně léčeno.

U dětí v předškolním věku je běžné, že prodělají 3–10 „nachlazení“ ročně.

Pro vysvětlení:

RÝMA BÍLÁ, PRŮHLEDNÁ

je způsobena viry, velmi rychle se šíří přes kontaminované ruce, předměty a kapénkami (tedy kýchním a kašláním).

RÝMA ZABARVENÁ (ZELENÁ, ŽLUTÁ, HNĚDÁ)

je již způsobena bakteriemi, přenáší se stejným způsobem, jako bílá rýma.

! U ZABARVENÉ RÝMY DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT LÉKAŘE!

ZABARVENÁ

bakteriální rýma bývá doprovázena komplikacemi a je potřeba ji léčit v některých případech lokálními antibiotiky, případně celkovými antibiotiky.

KLIDOVÝ KAŠEL

pokud dítě kašle v klidové činnosti (při odpoledním odpočinku, klidné hře, při konzumaci stravy) bude posláno do domácího léčení.

KAŠEL PO NÁMAZE/PO UKONČENÉ LÉČBĚ

pokud dítě kašle pouze po námahové činnosti, po ukončené léčbě akutního onemocnění, do mateřské školy může být přijato.

POZOR! ALERGICKÁ RÝMA A KAŠEL!

V případě, že Vaše dítě trpí chronickým onemocněním – **ALERGIE**, která se projevuje jako rýma, kašel, zarudnutí očí, **JE NUTNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE DOLOŽIT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ OD ODBORNÉHO LÉKAŘE, ŽE DÍTĚ MÁ ALERGIÍ A V JAKOU ROČNÍ DOBU. BEZ TOHOTO POTVRZENÍ BUDE DÍTĚ BRÁNO JAKO POTENCIÁLNĚ INFEKČNÍ A BUDE ZE ŠKOLKY POSÍLÁNO DO DOMÁCIHO LÉČENÍ!**



POKUD MÁ ZVÝŠENOU TEPLITU NEBO HOREČKU

Zvýšená tělesná teplota je 37 °C vyšší. **ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, ŽE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NELZE PŘIVÉST DÍTĚ, KTERÉ MĚLO ZVÝŠENOU TĚLESNOU TEPLITU DEN PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY.** Doba, po kterou se doporučuje, aby bylo dítě doma po poklesu teploty bez jiných příznaků jsou 3 dny!

POKUD MÁ DÍTĚ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ S VYRÁŽKOU (A TO I PO DOBU REKONVALESCENCE)

Jedná se o nemocnění – plané neštovice, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa. Po těchto prodělaných infekčních onemocněních **musí dítě uschopnit lékaře, aby mohlo jít opět do mateřské školy!**

POKUD DÍTĚ ZVRACÍ NEBO MÁ PRŮJEM

A to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky. Dítě s průjmem a zvracením je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud potíže již vymizely, nelze je poslat ihned do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném průjmu a zvracení musí dodržovat.

Školka z provozního hlediska dietní nároky nemůže splnit! MINIMÁLNÍ DOBA, PO KTEROU DÍTĚ NEMŮŽE BÝT Z HLEDISKA HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉHO PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU 3 DNY PO PRODĚLANÉM PRŮJMU NEBO ZVRACENÍ.

POKUD BERE ATB ANEBU JE V REKONVALESCENCI

Po doužívání antibiotik je doporučeno, aby dítě 5–7 dní mělo ještě klidový režim. **Tento režim není mateřská škola schopna realizovat!** Vysvětlení: Pokud ho do školky pošleme ihned po dobrání antibiotik, vystavujeme dítě riziku, že opět v krátké době onemocní, protože má „narušenou“ imunitu.

POKUD MÁ PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – ROUPI, VŠI

Roupi – je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Po ukončení léčby smí dítě zpět do mateřské školy.

Vši – může do mateřské školy až **po důkladném odstranění, tedy vyčesání, všech vší a jejich vajíček po celé délce vlasu!**

POKUD MÁ INFEKČNÍ BAKTERIÁLNÍ PUCHÝŘNATÉ ONEMOCNĚNÍM KŮŽE

Toto onemocnění se nazývá **IMPETIGO**. Jde o nažloutlé puchýřky, které se mohou vyset kdekoli na těle. **Zde je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu!** Sami se tohoto onemocnění nezbavíte!

POKUD MÁ INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK

Dítě zůstává v domácí léčbě až do úplného uzdravení a doléčení. Obvyklá doba léčby je 5–7 dní, dle ordinace lékaře.

POKUD MÁ DÍTĚ OPAR NA RTU – V DOBĚ, KDY JE NALITÝ PUCHÝŘEK

Jakmile puchýřek praskne a vytvoří se stroupek, do mateřské školky již může.

POKUD MÁ DÍTĚ MOLUSKY/VIROVÉ BRADAVIČKY

Do mateřské školky je přijato v případě, že jsou na místech, kde bezprostředně nedochází ke kontaktu s vlhkým prostředím (molusky/bradavičky na dlaních nebo v místech, kde usedá dítě na WC – do školky nepatří a musí se přeléčit). Dítě nesmí, ať má molusky/bradavičky kdekoliv na těle, do bazénu! Šíří se zejména ve vodním prostředí!

POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ


V případě, že jste byli s dítětem na očkování, **ten den již do mateřské školy nastoupit nemůže.** Po očkování je nutné dodržovat klidový režim, který v mateřské škole nelze dodržet.

OBECNĚ NASTAVENÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k úplnému útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak celorepublikově, tak místně. O zpřísněných opatřeních budou vždy zákonní zástupci předem informováni.

Obecná pravidla jsou však již nastavena a musí být striktně dodržována.

- Do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě. To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci).
- Do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám, které vykazují známky infekčního onemocnění dýchacích cest (tím je myšlena osoba, která dítě přivádí).
- V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě okamžitě přijet (v co možná nejkratším časovém úseku).



PROSÍME VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ABY MATEŘSKÉ ŠKOLE POSKYTLI AKTUÁLNÍ TELEFONICKÝ KONTAKT, NA KTERÝ SE VŽDY DOVOLAJÍ!

- U dětí, které trpí projevy alergické rýmy a kašle je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
- Před vstupem do třídy si každé dítě za pomoci personálu mateřské školy umyje ruce vodou a mýdlem.

JAKÁ NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U SVÉHO DÍTĚTE NEBO VE SVÉ RODINĚ MUSÍTE HLÁSIT VE ŠKOLCE?

- 1** PLANÉ NEŠTOVICE
- 2** SPÁLU
- 3** 5. NEMOC, 6. NEMOC, SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA
- 4** IMPETIGO (BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE)
- 5** INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK
- 6** PRŮJMOVITÁ ONEMOCNĚNÍ – SALMONELU, ZVRACENÍ – ROTAVIRY
- 7** MONONUKLEÓZU
- 8** HEPATITIDU (ŽLOUTENKU)
- 9** PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ – VŠI, ROUPY, SVRAB

ZDROJ:

(1) Občanský zákoník 89/2012 Sb., školský zákon 561/2004 Sb., zákon o zdravotních službách 372/2011Sb.

(2) Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole, MŠMT: Dotazy k ochraně zdraví dítěte v mateřské škole, <http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-3-dotazy-k>, 13.6.2019

(3) VANÍČKOVÁ, Z. Respirační onemocnění u dětí. Praha: Jessenius, 2019. ISBN: 978-80-7345-610

(4) ROMAŇENKO, J., SKÁCELÍK, P. BOZP a PO v příkladech školské praxe. Karviná: PARIS, 2018. ISBN: 978-80-87173-40-4.

(5) MUNTAU, C. A., Pediatrie. Praha: Grada, 2014, 6. vydání. ISBN: 978-80-247-4588-6.